

Vorführgerät Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)

Laminiergerät ohne Wartezeiten für perfekte Laminierungsergebnisse. Mit Temperaturüberwachung und zahlreichen Extras für professionelles Laminieren.

Artikelnummer VF-LAMIKING

Gewicht 6.88kg



Produktbeschreibung

Produktinformationen "Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)" Innovatives Laminiergerät ohne Aufwärmzeit für schnelle Ergebnisse

Dieses fortschrittliche Laminiergerät verfügt über ein einzigartiges, patentiertes Heizsystem. Ab dem Moment, in dem das Gerät eingeschaltet wird, können Sie sofort mit dem Laminieren beginnen – ganz ohne Wartezeit und bis zu einer Folienstärke von 2x 250 mic.

Perfekte Lamination dank 6-Rollen-Technologie

Mit einer beeindruckenden Laminiergeschwindigkeit von bis zu 1100 mm/Minute sorgt das Laminiergerät durch die 6 integrierten Transportrollen für besonders zuverlässige, blasenfreie Ergebnisse.

Intelligente Sicherheitsfunktionen für sorgenfreies Laminieren

Das LAMIKING Laminiergerät überwacht kontinuierlich die Temperatur und schaltet sich automatisch ab, wenn eine Überhitzung droht. Zudem wird es nach 30 Minuten Inaktivität automatisch ausgeschaltet, falls Sie vergessen, es auszuschalten.

Viele Laminiergeräte leiden unter Staus im Inneren – das LAMIKING erkennt diese frühzeitig und fährt die Walzen rückwärts, um Schäden zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Ein besonderes Highlight dieses Laminiergeräts ist die Möglichkeit, den Laminierprozess manuell anzupassen. Über ein integriertes Touchpanel können Sie Temperatur, Folienstärke und Geschwindigkeit nach Ihren individuellen Bedürfnissen einstellen.

Dank der sofortigen Einsatzbereitschaft und der Fähigkeit, sowohl heiß als auch kalt zu laminieren, liefert dieses Laminiergerät perfekte Ergebnisse. Ihre Fotos, Karten und Pläne werden in brillanter Qualität laminiert. Das Gerät unterstützt eine Vielzahl von Formaten, einschließlich A3, A4, A5, A6, A7 und Kaltlaminierfolien, bis zu 2x 250 MIC, in matt oder glänzend.

Besondere Merkmale:

- 6 Transportrollen für blasenfreies Laminieren
- Automatische Abschaltfunktion für mehr Sicherheit
- Sofortige Einsatzbereitschaft ohne Aufwärmzeit
- Laminierung bis DIN A3
- Einführhilfe mit Formatvorlagen für einfaches Arbeiten
- Laminiergut wird oben eingeführt für optimale Handhabung
- Innovatives Heiz- und Kühlsystem für gleichmäßige Ergebnisse
- Modernes, ergonomisches Design
- Premium Verarbeitung und robustes Gehäuse
- Spannung: 1000 ~ 1200 W beim Start, danach 350 ~ 720 W, nur 2 W im Energiesparmodus

Gewicht: 6,88 kg

Maße: 570 x 205 x 150 mm

Format: DIN A3 (303 x 426 mm)

Laminator-Eigenschaften: 6 Heizwalzen für gleichmäßige Wärmeverteilung, Anti-Stau-Funktion für problemfreies Laminieren, Carrier-tauglich, Fotolaminierung möglich, Rücklauf-Funktion für einfache Staubehebung, Staulösemechanik, automatische Abschaltung für mehr Sicherheit, optische Bereitschaftsanzeige, Überhitzungsschutz für zuverlässige Nutzung.

Geeignet für Formate: DIN A3

Maximale Folienstärke: 250 mic/micron

Laminiergeschwindigkeit: Bis zu 1100 mm/Minute für schnelles Laminieren

Temperatureinstellungen: Ja, individuell einstellbar für optimale Ergebnisse

Einsatzbereich: Ideal für den Profibereich und den intensiven Einsatz

Material des Gehäuses: Robustes Plastik für eine langlebige Nutzung

Rücklauf-Funktion: Ja, zur einfachen Behebung von Staus und Verarbeitungsfehlern

Staulösemechanik: Ja, für reibungslosen Laminierprozess ohne Unterbrechungen

Optische Bereitschaftsanzeige: Ja, zeigt an, wann das Gerät betriebsbereit ist

Überhitzungsschutz: Ja, für zusätzliche Sicherheit während des Betriebs

Produkteigenschaften

für Formate DIN A3

Weitere Bilder

